




# FINO KASSETTEMARKISE


*“Slank kassettemarkise til attraktiv pris”*




- Max bredde: 650 cm
- Max udfald: 350 cm
- Bemærk! Begrænsninger på bredde sammenholdt med udfald - se prisliste hvilke størrelser der kan lade sig gøre.
- Mulig hældning på dagen: 0° - 40° (justeres under montagen)
- Minimum hældning for brug til regnvej: 14°
- Kasetteprofiler, arme og endekapsler er fremstillet af pulverlakeret aluminium.
- Betjening: 230V motor som enten kan leveres med indvendig trykknop eller med fjernbetjening.
- Mulighed for flere typer styringer og sikkerhedsfunktioner - bla. vindsensor, solsensor, regnsensor, timerfunktion mm.
- Mulighed for tilkøb af WPS (Wind Protecting System). Består af støtteben som klikkes på markisen frontprofil og på terræn.
- Fino kan leveres med rullegardin i markisens frontprofil til at tage lavtstående sol på især vestvendte facader.
- Fino kan leveres med "safety motion" som er manuel drejestang/nødhåndtag hvis strømmen strejker.
- Fino markisen kan også leveres som dobbeltmarkise - Gastro Fino
- Standarddug: Valgfri 100% gennemfarvet akryldug fra LEINER-kollektionen. Teflon belagt nano-imprægnering.
- Andre mulige typer duge: Dickson, Sattler, Para, Swela, regnvejsduge, brandhæmmende duge mm.
- Standard stelfarver: Hvid (RAL9010), Lys Grå (RAL9006) eller valgfri i blandt LEINER LOUNGE farver (se nedenfor).




Vægmontage




Standard 120 mm vægbeslag



Loftmontage



Standard 120 mm loftbeslag



Leiner markiser leveres som standard med Somfy motor - markedets mest pålidelige markisemotor



Stærk kæde i knækket på armene



Prisliste Leiner Fino i standardudførelse i DKR inkl. moms med fjernbetjent Somfy Orea RTS motor og standard Telis 1 RTS håndsender. Priser i skema er excl. fragt og excl. montage.

Udfald [mm]	Total markisebredde ≤ [mm]										Minimum bredde
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	
1500	17.121	17.872	19.055	19.872	20.978	21.902	22.902	24.653	25.730	27.308	186 cm
2000	-	18.574	19.613	20.623	21.690	22.681	23.758	25.547	26.644	28.231	240 cm
2500	-	-	20.122	21.248	22.277	23.499	24.653	26.634	27.798	29.385	276 cm
3000	-	-	-	21.979	23.114	24.239	25.528	27.606	28.914	-	338 cm
3500	-	-	-	-	24.778	25.769	27.250	-	-	-	374 cm
Valgfri RAL	3.528	3.816	3.951	4.113	4.212	4.365	4.590	4.716	4.941	5.022	

## Tillægspriser (udvalgte)

- Standardmontage på fast væg i stueetage (excl. el-installation): 5.625 kr
- Spærmontage / specialmontage: Kun på tilbud
- Somfy IO motor i stedet for RTS motor (inkl. IO fjernbetjening): 1.153 kr
- Somfy Eolis 3D radiostyret vindsensor på batteri (rystesensor): 1.571 kr
- Somfy Soliris RTS radiostyret sensor 230V (kombi sol/vind-sensor): 2.245 kr
- Somfy ThermoSunis indoor RTS radiostyret sensor på batteri: 1.261 kr
- WPS-system: 2 stk støtteben der klikkes fast under frontprofil: 5.846 kr
- LED-belysning på arme der lyser op på dugen (regulerbar): 6.664 kr
- Mindrepris for drejestangsbetjening (max udfald 300 cm): - 3.136 kr
- Spærbeslag/specialbeslag "custom-made" i galv. stål: 1.600 kr/stk.
- Spærbeslag/specialbeslag "custom-made" i rustfri A4 stål: 1.900 kr/stk.
- Montageplade 300x268x8 mm: 728 kr/stk

## Opmåling / konsulentbesøg (gratis ved ordre)

Opmåling / konsulentbesøg koster som udgangspunkt 1.000 kr inkl. moms for en normal markiseløsning. De 1.000 kr bliver ej faktureret eller krediteret ved en ordre på den opgave vi har været ude at måle op. En opmåling omfatter typisk:



- Besigtigelse - Hvad kan lade sig gøre ud fra behov/ønsker?
- Rådgivning og info om markiser og solafskærmning.
- Korrekt opmåling ud fra forholdene.
- Visuel kontrol / eftersyn af fastgørelsesmulighed.
- Fremvisning af produktprøver.
- Fastlæggelse af betjening, styring, sikkerhed mm.
- Evt. udarbejdelse af montageskitser og lign.

Normal leveringstid i Danmark: 20-25 arbejdsdage fra godkendt ordrebekræftelse - leveringstiden kan være længere i spidsbelastninger i vores højsæson. Ved ethvert salg gælder vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser. Vi tager forbehold for trykfejl i denne prisliste.



Vægmontage

Loftsmontage





Leiner markiser leveres som standard med Somfy motor - markedets mest pålidelige markisemotor



Standard 120 mm vægbeslag

Standard 120 mm loftbeslag



Prisliste Leiner Fino med rullegardin i forbom i DKR inkl. moms med fjernbetjent Somfy Orea RTS motor og standard Telis 1 RTS håndsender.  
Obs. Rullegardin betjenes som standard med drejestang men er mulig med motorbetjening og solceller.  
Priser i skema er excl. fragt og excl. montage.

Udfald [mm]	Total markisebredde ≤ [mm]							Minimum bredde
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
1500	20.709	22.027	23.749	25.249	27.067	28.577	30.174	186 cm
2000	-	22.739	24.297	26.009	27.769	29.337	31.030	240 cm
2500	-	-	24.816	26.634	28.356	30.155	31.925	276 cm
3000	-	-	-	27.356	29.193	30.924	23.162	338 cm
3500	-	-	-	-	31.155	32.887	34.743	374 cm
Valgfri RAL	3.528	3.816	3.951	4.113	4.212	4.365	4.590	

## Tillægspriser (udvalgte)

- Standardmontage på fast væg i stueetage (excl. el-installation): 5.625 kr
- Spærmontage / specialmontage: Kun på tilbud
- Somfy IO motor i stedet for RTS motor (inkl. IO fjernbetjening): 1.153 kr
- Somfy Eolis 3D radiostyret vindsensor på batteri (rystesensor): 1.571 kr
- Somfy Soliris RTS radiostyret sensor 230V (kombi sol/vind-sensor): 2.245 kr
- Somfy ThermoSunis indoor RTS radiostyret sensor på batteri: 1.261 kr
- WPS-system: 2 stk støtteben der klikkes fast under frontprofil: 5.846 kr
- LED-belysning på arme der lyser op på dugen (regulerbar): 6.664 kr
- Mindrepris for drejestangsbetjening (max udfald 300 cm): - 3.136 kr
- Spærbeslag/specialbeslag "custom-made" i galv. stål: 1.600 kr/stk.
- Spærbeslag/specialbeslag "custom-made" i rustfri A4 stål: 1.900 kr/stk.
- Montageplade 300x268x8 mm: 728 kr/stk

## Opmåling / konsulentbesøg (gratis ved ordre)

Opmåling / konsulentbesøg koster som udgangspunkt 1.000 kr inkl. moms for en normal markiseløsning.  
De 1.000 kr bliver ej faktureret eller krediteret ved en ordre på den opgave vi har været ude at måle op.  
En opmåling omfatter typisk:

- Besigtigelse - Hvad kan lade sig gøre ud fra behov/ønsker?
- Rådgivning og info om markiser og solafskærmning.
- Korrekt opmåling ud fra forholdene.
- Visuel kontrol / eftersyn af fastgørelsesmulighed.
- Fremvisning af produktprøver.
- Fastlæggelse af betjening, styring, sikkerhed mm.
- Evt. udarbejdelse af montageskitser og lign.

Normal leveringstid i Danmark: 20-25 arbejdsdage fra godkendt ordrebekræftelse - leveringstiden kan være længere i spidsbelastninger i vores højsæson.  
Ved ethvert salg gælder vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser. Vi tager forbehold for trykfejl i denne prisliste.