



PICO KASSETTEMARKISE

"Markise til altan i høj kvalitet"




- Max bredde: 425 cm
- Max udfald: 250 cm
- Bemærk! Begrænsninger på bredde sammeholdt med udfald - se prisliste hvilke størrelser der kan lade sig gøre.
- Mulig hældning på dugen: 0° - 85° (justeres under montagen)
- Minimum hældning for brug til regnvej: 14°
- Kasetteprofiler, arme og endekapsler er fremstillet af pulverlakeret aluminium.
- Betjening: Flere muligheder
 - 230V motor som enten kan leveres med indvendig trykknop eller med fjernbetjening (RTS eller IO).
 - Manuel drejestang.
 - Safety Motion som er en kombination af motor og drejestang.
- Mulighed for flere typer styringer og sikkerhedsfunktioner - bla. vindsensor, solsensør, regnsensør, timerfunktion mm.
- Mulighed for tilkøb af WPS (Wind Protecting System). Består af støtteben som klikkes på markisen frontprofil og på terræn.
- Standarddug: Valgfri 100% gennemfarvet akryldug fra LEINER-kollektionen. Teflon belagt nano-imprægnering.
- Andre mulige typer duge: Dickson, Sattler, Para, Swela, regnvejrduge, brandhæmmende duge mm.
- Standard stelfarver: Hvid (RAL9010), Lys Grå (RAL9006) eller valgfri i blandt LEINER LOUNGE farver (se nedenfor).






Vægmontage




Loftmontage



Leiner markiser leveres som standard med Somfy motor - markedets mest pålidelige markisemotor



Montagebeslag der både bruges til vægmontage og loftmontage



Stærk kæde i knækket på armene



Prisliste Leiner Pico i standardudførelse i DKR inkl. moms med fjernbetjent Somfy Orea RTS motor og standard Telis 1 RTS håndsender. Priser i skema er excl. fragt og excl. montage.

Udfald [mm]	Total markisebredde ≤ [mm]						Minimum bredde
	2000	2500	3000	3500	4000	4250	
1500	14.268	14.973	16.138	16.897	17.966	18.521	183 cm
2000	-	15.689	16.651	17.613	18.628	19.205	236 cm
2500	-	-	17.132	18.212	19.205	19.879	272 cm
Tillæg valgfri RAL-farve	4.312	4.664	4.829	5.027	5.148	5.225	

Tillægspriser (udvalgte)

- Standardmontage på fast væg i stueetage (excl. el-installation): 5.625 kr
- Spærmontage / specialmontage: Kun på tilbud
- Somfy IO motor i stedet for RTS motor (inkl. IO fjernbetjening): 1.153 kr
- Somfy Eolis 3D radiostyret vindsensor på batteri (rystesensor): 1.571 kr
- Somfy Soliris RTS radiostyret sensor 230V (kombi sol/vind-sensor): 2.245 kr
- Somfy ThermoSunis indoor RTS radiostyret sensor på batteri: 1.261 kr
- WPS-system: 2 stk støtteben der klikkes fast under frontprofil: 5.846 kr
- LED-belysning på arme der lyser op på dugen (regulerbar): 6.664 kr
- Mindrepris for drejestangsbetjening: - 3.136 kr
- Spærbeslag/specialbeslag "custom-made" i galv. stål: 1.600 kr/stk.
- Spærbeslag/specialbeslag "custom-made" i rustfri A4 stål: 1.900 kr/stk.
- Montageplade 300x268x8 mm: 728 kr/stk

Opmåling / konsulentbesøg (gratis ved ordre)

Opmåling / konsulentbesøg koster som udgangspunkt 1.000 kr inkl. moms for en normal markiseløsning. De 1.000 kr bliver ej faktureret eller krediteret ved en ordre på den opgave vi har været ude at måle op. En opmåling omfatter typisk:

- Besigtigelse - Hvad kan lade sig gøre ud fra behov/ønsker?
- Rådgivning og info om markiser og solafskærmning.
- Korrekt opmåling ud fra forholdene.
- Visuel kontrol / eftersyn af fastgørelsesmulighed.
- Fremvisning af produktprøver.
- Fastlæggelse af betjening, styring, sikkerhed mm.
- Evt. udarbejdelse af montageskitser og lign.

Normal leveringstid i Danmark: 20-25 arbejdsdage fra godkendt ordrebekræftelse - leveringstiden kan være længere i spidsbelastninger i vores højsæson. Ved ethvert salg gælder vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser. Vi tager forbehold for trykfejl i denne prisliste.