



TOPAS MARKISE

"Prisstærk fleksibel standardmarkise i stærk udførelse"

Prisliste for 2018 i DKR inkl. moms


kvalitetsmarkiser.dk
SOLAFSKÆRMNING | UDELIV | GLASLØSNINGER

TOPAS STANDARD-MARKISE

Topas markisen er en meget traditionel knækarmsmarkise af åben type som kan leveres med eller uden dæktag.

Denne type markise anbefales til opgaver hvor man ønsker en klassisk markiseløsning med tungkant foran. Det kan være til ældre huse, restauranter eller butikker.

Topas er opbygget over et bærerør i stål, hvilket giver nogle fordele mht. monteringer på lettere faste vægge.

Man kan enten tilvælge montagebeslag, eller bestille ekstra brede montagebeslag så markisen opnår den nødvendige fastgørelse i væggen.

Topas kan leveres som én markise på op til 700 cm i bredden, eller som sammenkoblet (dobbelt) markise på op til 1.200 cm i bredden. Udfaldet kan blive helt op til 400 cm ud fra væggen.

Markisen leveres som standard med fjernbetjent motor, og der er mange muligheder for styring/sikkerhed og mulighed for styring over app.

Alternativt kan markisen leveres med manuel betjening med en klassisk drejestang. Drejestang er kun muligt på enkeltmarkiser.



Vælg imellem 47 standardfarver på stellet eller imellem 9 Trendcolors (Texturlakering)
Standardfarver udføres som pulverlakering i glans 70

47 standard frame colours

RAL 1002 Sandy yellow	RAL 1003 Signal yellow	RAL 1014 Ivory	RAL 1015 Light ivory	RAL 1023 Traffic yellow	RAL 1034 Pastel yellow	RAL 2000 Yellow orange	RAL 2002 Vermilion	RAL 2011 Deep orange
RAL 3002 Carmine red	RAL 3004 Magenta red	RAL 3007 Black red	RAL 4005 Blue lilac	RAL 4006 Traffic purple	RAL 5005 Signal blue	RAL 5009 Azure blue	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 5021 Water blue
RAL 5022 Night blue	RAL 5024 Pastel blue	RAL 6005 Moss green	RAL 6009 Fir green	RAL 6011 Reseda green	RAL 6012 Black green	RAL 7015 Slate grey	RAL 7016 Anthracite grey	RAL 7021 Black grey
RAL 7030 Stone grey	RAL 7032 Pebble grey	RAL 7035 Light grey	RAL 7039 Quartz grey	RAL 7040 Window grey	weinor 7319 weinor grey	RAL 8001 Ochre brown	RAL 8003 Clay brown	RAL 8014 Sepia brown
RAL 8016 Mahogany brown	RAL 8017 Chocolate brown	RAL 8019 Grey brown	RAL 8022 Black brown	weinor 8077 weinor dark brown	RAL 9001 Cream	RAL 9005 Jet black	RAL 9006 White aluminium	RAL 9007 Grey aluminium
RAL 9010 Pure white	RAL 9016 Traffic white							

9 trend colours


WT 29/10797 Approx. RAL 9010	WT 29/50704 Approx. RAL 6009 metallic	WT 29/60740 Chestnut 04 metallic	WT 29/70786 Sparkling iron effect	WT 29/71289 Approx. RAL 7016	WT 29/80077 Approx. DB 703 metallic	WT 29/80081 Iron glimmer effect P7	WT 29/90146 Approx. RAL 9006 metallic	WT 29/90147 Approx. RAL 9007 metallic

Bemærk!! De faktiske farver kan godt variere fra den digitale/trykte version ovenover.




Markisen
Terrassendächer
Glasoasen®

Snittegning uden dæktag



Snittegning med dæktag



Tekniske data for Topas standardmarkise

Bredde single markise: 200 - 700 cm. **Bredde dobbeltmarkise:** 700-1200 cm

Udfald: 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm. (afhængig af bredde og opbygning)

Opbygning: Topas uden dæktag eller Topas med dæktag

Hældning: 5° - 40°

Dug (standard): Vælg imellem 100 forskellige True-Colors acrylduge eller blandt 55 Magic Colors polyesterduge. Mulighed for andre typer duge som eksempelvis vandtætte eller brandhæmmende.

Imprægnering dug: Nanobehandlet. Smuds og vandafvisende. Svamp/råd-beständig.

Betjening: Motor med mulighed for styring/sikkerhed. Som standard anvendes Somfy RTS motorer. Mulighed for levering med manuel drejestang.

Opbygning: Opbygget over et bærerør af galvaniseret og pulverlakeret stål. Tagprofil i ekstruderet aluminium.



Arme: WEINOR LONGLIFE støjsvage knækarme med 10 års garanti og en forventet levetid på minimum 100.000 cyklusser

Godkendelser: TÜV godkendt og CE-mærket. Vindmodstandsklasse 2 iflg. DIN13561. Tåler middelvinde på op til 10,8 m/sek, svarende til frisk vind.



Montage: Vægmontage, Loftsmontage, Spærmontage eller Specielmontage.

Garanti: 7 års fuld garanti på hele løsningen og yderligere 3 år på markisens knækarme.

Producent: WEINOR TYSKLAND - www.weinor.com



85 mm vægbeslag



260 mm vægbeslag

Prislister gældende i 2019 for Topas markisen. Priserne er DKR inkl. moms ekskl. fragt og/eller montage.

TOPAS MARKISE MED MANUELT DREJESTANG UDEN DÆKTAG

Udfald [mm]	Total markisebredde s [mm]										
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
1500	11.895	12.199	12.689	12.981	14.469	14.542	15.489	16.265	16.581	17.403	19.885
2000	-	13.112	13.333	13.638	14.603	15.272	16.280	17.068	17.396	18.231	20.798
2500	-	-	13.613	14.173	15.297	15.929	16.973	17.834	18.212	19.119	21.917
3000	-	-	-	14.574	15.868	16.599	17.691	18.674	19.173	20.190	23.158
3500	-	-	-	-	16.757	17.511	19.236	19.781	19.915	20.907	24.046
4000	-	-	-	-	-	18.582	19.090	20.195	20.706	21.674	24.813
Udfald [mm]	Total markisebredde s [mm] - (sammenbygget med 4 arme over bredden 6500 mm)										
Udfald [mm]	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
1500	24.622	27.335	27.934	28.591	29.325	29.885	30.600	31.376	32.045	32.648	32.709
2000	25.729	28.114	28.834	29.491	30.809	31.454	32.230	32.994	33.639	34.254	34.364
2500	27.225	29.355	30.197	30.842	32.148	32.793	33.569	34.479	35.209	35.824	35.946
3000	28.320	30.340	31.158	32.083	33.437	34.216	35.065	36.012	36.851	37.357	37.649
3500	-	-	32.873	33.397	35.810	36.637	37.584	38.664	39.564	40.095	40.362
4000	-	-	-	-	-	37.173	38.083	39.163	40.136	40.545	40.703

TOPAS MARKISE MED MANUELT DREJESTANG MED DÆKTAG

Udfald [mm]	Total markisebredde s [mm]										
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
1500	13.562	14.085	15.110	15.645	17.389	17.791	18.920	20.280	20.779	21.869	24.667
2000	-	15.058	15.767	16.302	17.475	18.750	19.723	21.180	21.655	22.842	25.823
2500	-	-	16.120	16.825	18.217	19.227	20.526	21.983	22.506	23.694	26.821
3000	-	-	-	17.446	18.862	19.969	21.268	22.798	23.541	24.789	28.110
3500	-	-	-	-	19.713	20.942	22.825	23.906	24.246	25.652	29.108
4000	-	-	-	-	-	22.001	22.728	24.368	25.086	26.334	29.838
Udfald [mm]	Total markisebredde s [mm] - (sammenbygget med 4 arme over bredden 6500 mm)										
Udfald [mm]	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
1500	27.542	32.907	34.394	34.759	35.847	36.589	37.499	38.859	40.039	40.788	41.506
2000	28.831	33.686	34.577	35.672	37.428	38.183	39.092	40.513	41.827	42.552	42.856
2500	30.024	34.951	36.049	37.059	38.706	39.383	40.474	42.119	43.446	44.243	44.499
3000	32.761	36.168	37.071	38.397	40.166	41.115	42.171	43.713	45.100	45.837	46.336
3500	-	-	39.711	39.760	42.575	43.609	44.811	46.366	46.767	47.419	47.833
4000	-	-	-	-	-	44.083	45.310	46.986	48.483	49.122	49.512

TOPAS MARKISE MED STANDARD 230V MOTOR UDEN DÆKTAG

Udfald [mm]	Total markisebredde s [mm]										
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
1500	13.955	14.230	14.672	14.937	16.284	16.350	17.206	17.908	18.194	18.938	21.184
2000	-	15.055	15.256	15.531	16.405	17.010	17.922	18.635	18.932	19.687	22.010
2500	-	-	15.509	16.015	17.032	17.605	18.549	19.328	19.669	20.490	23.022
3000	-	-	-	16.379	17.550	18.210	19.198	20.088	20.539	21.459	24.145
3500	-	-	-	-	18.353	19.036	20.596	21.090	21.211	22.109	24.949
4000	-	-	-	-	-	20.004	20.464	21.464	21.926	22.802	25.642
Udfald [mm]	Total markisebredde s [mm] - (sammenbygget med 4 arme over bredden 6500 mm)										
Udfald [mm]	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
1500	25.469	27.924	28.466	29.060	29.725	30.231	30.878	31.580	32.186	32.731	32.786
2000	26.471	28.628	29.280	29.875	31.068	31.651	32.353	33.044	33.628	34.184	34.284
2500	27.825	29.751	30.513	31.097	32.278	32.862	33.564	34.387	35.048	35.605	35.715
3000	28.816	30.643	31.383	32.219	33.445	34.150	34.918	35.774	36.534	36.992	37.256
3500	-	-	32.935	33.408	35.592	36.340	37.197	38.174	38.989	39.468	39.711
4000	-	-	-	-	-	36.825	37.648	38.625	39.506	39.876	40.019

TOPAS MARKISE MED STANDARD 230V MOTOR MED DÆKTAG

Udfald [mm]	Total markisebredde s [mm]										
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
1500	17.090	17.614	18.638	19.173	20.918	21.319	22.448	23.808	24.307	25.397	28.195
2000	-	18.587	19.295	19.830	21.003	22.098	23.251	24.709	25.183	26.370	29.351
2500	-	-	19.648	20.354	21.745	22.755	24.054	25.512	26.035	27.222	30.349
3000	-	-	-	20.974	22.390	23.497	24.796	26.327	27.069	28.317	31.639
3500	-	-	-	-	23.242	24.470	26.354	27.434	27.775	29.181	32.636
4000	-	-	-	-	-	25.529	26.256	27.896	28.614	29.862	33.366
Udfald [mm]	Total markisebredde s [mm] - (sammenbygget med 4 arme over bredden 7000 mm)										
Udfald [mm]	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
1500	31.070	36.436	37.923	38.288	39.375	40.117	41.027	42.387	43.567	44.316	45.034
2000	32.360	37.214	38.105	39.200	40.957	41.711	42.621	44.042	45.356	46.081	46.385
2500	33.552	38.480	39.577	40.587	42.234	43.159	44.203	45.648	46.974	47.772	48.027
3000	36.290	39.696	40.599	41.926	43.694	44.643	45.699	47.242	48.629	49.366	49.865
3500	-	-	43.240	43.288	46.103	47.137	48.339	49.894	50.296	50.947	51.361
4000	-	-	-	-	-	47.612	48.838	50.515	52.011	52.651	53.040

TOPAS MARKISE MED FJERNBETJENT 230V MOTOR UDEN DÆKTAG

Udfald [mm]	Total markisebredde s [mm]										
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
1500	17.662	17.966	18.456	18.748	20.236	20.309	21.256	22.032	22.348	23.170	25.652
2000	-	18.879	19.100	19.405	20.370	21.039	22.047	22.835	23.163	23.998	26.565
2500	-	-	19.380	19.940	21.064	21.696	22.740	23.601	23.979	24.886	27.684
3000	-	-	-	20.341	21.636	22.366	23.458	24.441	24.940	25.957	28.925
3500	-	-	-	-	22.524	23.278	25.003	25.548	25.682	26.675	29.814
4000	-	-	-	-	-	24.349	24.857	25.962	26.473	27.441	30.580
Udfald [mm]	Total markisebredde s [mm] - (sammenbygget med 4 arme over bredden 6500 mm)										
Udfald [mm]	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
1500	30.389	33.102	33.701	34.358	35.092	35.652	36.367	37.143	37.812	38.416	38.476
2000	31.496	33.881	34.601	35.258	36.577	37.221	37.997	38.761	39.406	40.022	40.131
2500	32.992	35.122	35.964	36.609	37.915	38.560	39.336	40.246	40.976	41.591	41.713
3000	34.087	36.107	36.925	37.850	39.205	39.983	40.832	41.779	42.618	43.124	43.416
3500	-	-	38.640	39.164	41.577	42.404	43.351	44.431	45.331	45.862	46.129
4000	-	-	-	-	-	42.940	43.850	44.930	45.903	46.312	46.470

STØRRELSERNE MED RØD SKRIFT ER KUN VINDMØDSTANDSKLASSE I

TOPAS MARKISE MED FJERNBETJENT 230V MOTOR MED DÆKTAG

Udfald [mm]	Total markisebredde s [mm]										
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
1500	19.329	19.852	20.877	21.412	23.156	23.558	24.687	26.047	26.546	27.636	30.434
2000	-	20.826	21.534	22.069	23.242	24.337	25.490	26.947	27.422	28.609	31.590
2500	-	-	21.887	22.592	23.984	24.994	26.293	27.750	28.274	29.461	32.588
3000	-	-	-	23.213	24.629	25.736	27.035	28.566	29.308	30.556	33.877
3500	-	-	-	-	25.480	26.709	28.592	29.673	30.013	31.420	34.875
4000	-	-	-	-	-	27.768	28.495	30.135	30.853	32.101	35.605
Udfald [mm]	Total markisebredde s [mm] - (sammenbygget med 4 arme over bredden 6500 mm)										
Udfald [mm]	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
1500	33.309	38.674	40.161	40.526	41.614	42.356	43.266	44.626	45.806	46.555	47.273
2000	34.598	39.453	40.344	41.439	43.195	43.950	44.860	46.281	47.595	48.319	48.624
2500	35.791	40.718	41.816	42.826	44.473	45.397	46.441	47.887	49.213	50.011	50.266
3000	38.528	41.935	42.838	44.164	45.933	46.882	47.938	49.480	50.867	51.604	52.103
3500	-	-	45.478	45.527	48.342	49.376	50.578	52.133	52.534	53.186	53.600
4000	-	-	-	-	-	49.851	51.077	52.753	54.250	54.889	55.279

STØRRELSERNE MED RØD SKRIFT ER KUN VINDMØDSTANDSKLASSE I

Tillægspriser (udvalgte)

- Standardmontage single markise på fast væg i stueetage (excl. el-installation): 5.500 kr
- Spærmontage / specialmontage: Tilbud
- Indbygget vindsensor (Somfy Eolis 3D RTS eller BiSens Agido 3V): 1.571 kr
- Somfy Soliris RTS sensor 230V. Kombineret sol/vind-sensor: 2.245 kr
- BiSens SWR-230V. Kombineret sol/vind/regn-sensor: 2.430 kr
- Montagebeslag væg 430 mm bred med dækprofil: 590 kr/stk.
- Montageplade (660x220 mm) i pulverlakeret stål: 810 kr/stk.
- Montageplade (660x390 mm) i pulverlakeret stål: 1.750 kr/stk.
- Loftsbeslag : 1.120 kr/stk.
- Spærbeslag "custom-made" i varmegalvaniseret stål: 1.500 kr/stk.
- Spærbeslag "custom-made" i rustfri A4 stål: 1.900 kr/stk.



Hvorfor vælge en Weinor markise??

Ved at vælge en markise fra Weinor, er du sikker på at købe et veldesignet flot produkt af den højeste kvalitet. Hver markise bliver produceret til den enkelte opgave ud fra de enkelte kunders ønsker, og der er rigtig mange muligheder for at sammensætte den perfekte løsning til ens terrasse.

Der tilbydes altid minimum 56 standardfarver på stellet/kassetten, og der er altid et meget stort udvalg af markiseduge med mange forskellig farver og mønstre - også specielle typer duge til erhvervmæssige formål. Markiserne leveres altid som standard med en fjernbetjent motor, og der er altid rig mulighed for at tilvælge forskellige former for styringer og andet tilbehør - bl.a. fuldt integreret vindsensor.

Weinors målsætning har i mange år været at levere produkter af meget høj kvalitet der harmoniserer med hus og have og tilbyder derfor forskellige stilarter til forskellige typer huse. Weinor har i over 50 år udviklet og produceret markiser og alle deres markiser produceres på deres egne fabrikker der ligger nær Köln i Tyskland.

Man kan ikke købe en Weinor-markise i byggemarkeder eller lignende, men kun igennem en fagpartner.

Kvalitetsmarkiser.dk er Weinor fagpartner Danmark, og vi tilbyder 7 års garanti på markiser fra Weinor. Denne garanti gælder kun når vi leverer en løsning inkl. montage.

Vi har stor erfaring med salg og montage af alle Weinors produkter, og står altid klar med den rette rådgivning.

Find bl.a. referencebilleder af Weinor-markiser på vores hjemmeside: www.kvalitetsmarkiser.dk

Vi poster også løbende billeder af vores løsninger på vores Facebook-side: www.facebook.com/Kvalitetsmarkiserdk