





# VITA KASSETTEMARKISE

*“Stærk kassettemarkise i puristisk stil”*




- Max bredde single markise: 650 cm
- Max bredde sammenkoblet markise: 1300 cm
- Max udfald: 400 cm (bemærk at de enkelte udfald er afhængig af en minimum bredde af selve kassetten)
- Mulig hældning på dugen: 0° - 20° (justeres under montagen)
- Minimum hældning for brug til regnvejr: 14° (er 14° ikke mulig henvises til Sunrain modellen som kun kræver 5°)
- Kasetteprofiler, arme og endekapsler er opbygget af pulverlakeret aluminium.
- Betjening: 230V motor som enten kan leveres med indvendig trykknop eller med fjernbetjening.
- Mulighed for flere typer styrenger og sikkerhedsfunktioner - bla. vindsensor, solsensor, regnsensor, timerfunktion mm.
- Mulighed for tilkøb af WPS (Wind Protecting System). Består af støtteben som klikkes på markisen frontprofil og på terræn.
- Vita kan leveres med "safety motion" som er manuel drejestang/nødhåndtag hvis strømmen strejker.
- Vita markisen kan også leveres som Sunrainmarkise - så hedder den Casa Sunrain.
- Standarddug: Valgfri 100% gennemfarvet akryldug fra LEINER-kollektionen.
- Andre typer duge: Dickson, Sattler, Para, Swela, regnvejrsgude, brandhæmmende duge mm.
- Standard stelfarver: Hvid (RAL9010), Lys Grå (RAL9006) eller valgfri i blandt LEINER LOUNGE farver (se nedenfor).






## Vægmontage



## Loftsmontage



Prisliste i DKR inkl. moms med fjernbetjent Somfy Orea RTS motor og standard Telis 1 RTS håndsender. Priser er excl. fragt og excl. montage.

Udfald [mm]	Single Markise - Total markisebredde ≤ [mm]									Minimum bredde
	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	
1500	27.166	28.049	29.531	30.785	32.235	33.609	34.720	36.279	38.220	207 cm
2000		29.030	30.491	31.853	33.140	34.884	36.105	37.751	39.779	261 cm
2500		30.044	31.483	32.856	34.339	36.061	37.435	39.201	41.392	297 cm
3000				33.903	35.298	36.933	38.569	40.171	42.613	359 cm
3500				36.345	37.915	39.528	41.065	43.038	45.066	388 cm
4000						42.046	43.572	45.949	48.380	460 cm

Udfald [mm]	Sammenbygget markise med 4 arme - Total markisebredde ≤ [mm]												Minimum bredde	
	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500		13.000
1500	53.569	54.844	56.109	57.580	59.030	60.393	61.712	62.846	64.012	65.560	67.097	69.038	71.000	-
2000	55.520	56.894	58.213	59.543	60.818	62.595	64.306	65.517	66.770	68.416	70.019	72.101	74.096	-
2500	57.537	58.910	60.295	61.766	63.205	64.950	66.618	68.013	69.397	71.174	72.962	75.197	77.355	667 cm
3000			62.322	63.718	65.146	66.836	68.416	70.019	71.654	73.278	74.902	77.355	79.775	791 cm
3500				68.918	70.357	71.970	73.573	75.142	76.668	78.674	80.637	82.642	84.637	850 cm
4000							78.620	80.168	81.727	84.060	86.425	88.867	91.298	994 cm

### Tillægspriser (udvalgte)

- Standardmontage på fast væg i stueetage (excl. el-installation): 5.500 kr
- Spærmontage / specialmontage: Kun på tilbud
- Somfy IO motor i stedet for RTS motor (inkl. IO fjernbetjening): 1.153 kr
- Somfy Eolis 3D radiostyret vindsensor på batteri (rystesensor): 1.571 kr
- Somfy Soliris RTS radiostyret sensor 230V (kombi sol/vind-sensor): 2.245 kr
- Somfy ThermoSunis indoor RTS radiostyret sensor på batteri: 1.261 kr
- WPS-system: 2 stk støtteben der klikkes fast under frontprofil: 5.846 kr
- LED-belysning på arme der lyser op på dugen (regulerbar): 6.664 kr
- Mindrepris for drejestangsbetjening (max udfald 300 cm): - 3.136 kr
- Spærbeslag/specialbeslag "custom-made" i galv. stål: 1.600 kr/stk.
- Spærbeslag/specialbeslag "custom-made" i rustfri A4 stål: 1.900 kr/stk.
- Montageplade 300x268x8 mm: 728 kr/stk

### Opmåling / konsulentbesøg

Opmåling / konsulentbesøg koster 1.000 kr inkl. moms for en normal markiseløsning. Hele beløbet bliver krediteret ved en ordre på den opgave vi har været ude at måle op.

En opmåling omfatter typisk:

- Besigtigelse - Hvad kan lade sig gøre ud fra behov/ønsker?
- Rådgivning og info om markiser og solafskærmning.
- Korrekt opmåling ud fra forholdene.
- Visuel kontrol / eftersyn af fastgørelsesmulighed.
- Fremvisning af produktprøver.
- Fastlæggelse af betjening, styring, sikkerhed mm.
- Evt. udarbejdelse af montageskitser og lign.

Normal leveringstid i Danmark: 20-25 arbejdsdage fra godkendt ordrebeholdning - leveringstiden kan være længere i spidsbelastninger i vores højsæson. Ved ethvert salg gælder vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser. Vi tager forbehold for trykfejl i denne prisliste.