





# PIANO KASSETTEMARKISE

*"Designmarkise til den moderne byggestil"*




- Max bredde: 650 cm
- Bemærk at selve dugen på en Piano markise ca. starter 170 mm inde fra enderne af kassetten.
- Max udfald: 350 cm
- Bemærk! Begrænsninger på bredde sammeholdt med udfald - se prislister hvilke størrelser der kan lade sig gøre.
- Mulig hældning på dugen: 5° - 20° (justeres under montage)
- Minimum hældning for brug til regnvejr: 14°
- Kasetteprofiler, arme og endekapsler er fremstillet af pulverlakeret aluminium.
- Betjening: 230V motor som enten kan leveres med indvendig trykknop eller med fjernbetjening.
- Mulighed for flere typer styringer og sikkerhedsfunktioner - bla. vindsensor, solsensor, regnsensor, timerfunktion mm.
- Mulighed for tilkøb af WPS (Wind Protecting System). Består af støtteben som klikkes på markisens frontprofil og på terræn.
- Piano kan leveres med rullegardin i markisens frontprofil til at tage lavtstående sol på især vestvendte facader.
- Piano kan leveres med "safety motion" som er manuel drejestang/nødhåndtag hvis strømmen strejker.
- Standarddug: Valgfri 100% gennemfarvet akryldug fra LEINER-kollektionen. Teflon belagt nano-imprægnering.
- Andre mulige typer duge: Dickson, Sattler, Para, Swela, regnvejrsduge, brandhæmmende duge mm.
- Standard stelfarver: Hvid (RAL9010), Lys Grå (RAL9006) eller valgfri i blandt LEINER LOUNGE farver (se nedenfor).




## Teknik




Vægmontage




Loftmontage




Std. vægbeslag



Std. loftsbeslag



Montageprincip for montage under spær



Leiner markiser leveres som standard med Somfy motor - markedets mest pålidelige markisemotor



Stærk kæde i knækled på armene



Normal leveringstid i Danmark: 20-25 arbejdsdage fra godkendt ordrebekræftelse - leveringstiden kan være længere i spidsbelastninger i vores højsæson.  
 Ved ethvert salg gælder vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser. Vi tager forbehold for trykfejl i denne prislister.

Prislister Leiner Piano i DKR inkl. moms med fjernbetjent Somfy Orea RTS motor og standard Telis 1 RTS håndsender.

LEINER PIANO  
STANDARD UDEN LED

Udfald [mm]	Total markisebredde ≤ [mm]									Minimum Bredde
	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	
1500	26.190	27.979	29.194	30.870	32.265	33.773	36.394	38.025	40.388	199 cm
2000	27.248	28.800	30.341	31.939	33.435	35.044	37.744	39.398	41.783	253 cm
2500	-	29.576	31.275	32.828	34.673	36.394	39.375	41.141	43.526	289 cm
3000	-	-	32.378	34.076	35.775	37.721	40.838	42.806	-	351 cm
3500	-	-	-	36.596	38.081	40.309	43.425	45.394	-	380 cm
Valgfri RAL	4.916	5.085	5.299	5.423	5.625	5.906	6.075	6.356	6.469	

LEINER PIANO  
MED LED I KASSETTEN

Udfald [mm]	Total markisebredde ≤ [mm]									Minimum Bredde
	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	
1500	32.378	34.166	35.381	37.058	38.453	39.960	42.581	44.213	46.575	199 cm
2000	33.435	34.988	36.529	38.126	39.623	41.231	43.931	45.585	47.970	253 cm
2500	-	35.764	37.463	39.015	40.860	42.581	45.563	47.329	49.714	289 cm
3000	-	-	38.565	40.264	41.963	43.909	47.025	48.994	-	351 cm
3500	-	-	-	42.784	44.269	46.496	49.613	51.581	-	380 cm
Valgfri RAL	4.916	5.085	5.299	5.423	5.625	5.906	6.075	6.356	6.469	

LEINER PIANO  
MED LED I KASSETTEN  
OG ARMENE

Udfald [mm]	Total markisebredde ≤ [mm]									Minimum Bredde
	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	
1500	39.071	40.860	42.075	43.751	45.146	46.654	49.275	50.906	53.269	199 cm
2000	40.129	41.681	43.223	44.820	46.316	47.925	50.625	52.279	54.664	253 cm
2500	-	42.458	44.156	45.709	47.554	49.275	52.256	54.023	56.408	289 cm
3000	-	-	45.259	46.958	48.656	50.603	53.719	55.688	0	351 cm
3500	-	-	-	49.478	50.963	53.190	56.306	58.275	0	380 cm
Valgfri RAL	4.916	5.085	5.299	5.423	5.625	5.906	6.075	6.356	6.469	

### Tillægspriser (udvalgte)

- Standardmontage på fast væg i stueetage (excl. el-installation): 6.100 kr
- Spærmontage / specialmontage: Kun på tilbud
- Somfy IO motor i stedet for RTS motor (inkl. IO fjernbetjening): 1.153 kr
- Somfy Eolis 3D radiostyret vindsensor på batteri (rystesensor): 1.571 kr
- Somfy Soliris RTS radiostyret sensor 230V (kombi sol/vind-sensor): 2.245 kr
- Somfy ThermoSunis indoor RTS radiostyret sensor på batteri: 1.261 kr
- WPS-system: 2 stk støtteben der klikkes fast under frontprofil: 5.846 kr
- LED-belysning på arme der lyser op på dugen (regulerbar): 6.664 kr
- Mindrepris for drejestangsbetjening (max udfald 300 cm): - 3.136 kr
- Spærbeslag/specialbeslag "custom-made" i galv. stål: 1.600 kr/stk.
- Spærbeslag/specialbeslag "custom-made" i rustfri A4 stål: 1.900 kr/stk.
- Montageplade 300x268x8 mm: 728 kr/stk

### Opmåling / konsulentbesøg (gratis ved ordre)

- Opmåling / konsulentbesøg koster som udgangspunkt 1.000 kr inkl. moms for en normal markiseløsning.
- De 1.000 kr bliver ej faktureret eller krediteret hvis efterfølgende ordre på den opgave vi har været ude at måle op.
- En opmåling omfatter typisk:
- Besigtigelse - Hvad kan lade sig gøre ud fra behov/ønsker?
  - Rådgivning og info om markiser og solafskærmning.
  - Korrekt opmåling ud fra forholdene.
  - Visuel kontrol / eftersyn af fastgørelsesmulighed.
  - Fremvisning af produktprøver.
  - Fastlæggelse af betjening, styring, sikkerhed mm.
  - Evt. udarbejdelse af montageskitser og lign.

Normal leveringstid i Danmark: 20-25 arbejdsdage fra godkendt ordrebekræftelse - leveringstiden kan være længere i spidsbelastninger i vores højsæson.  
Ved ethvert salg gælder vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser. Vi tager forbehold for trykfejl i denne prisliste.

