



weinor

# OPAL DESIGN II

# KASSETTEMARKISE

*"Design og teknologi i højklasse"*

Prisliste i DKR inkl. moms  
Gældende i 2020

  
**kvalitetsmarkiser.dk**  
SOLAFSKÆRMNING | UDELIV | GLASLØSNINGER



# WEINOR OPAL DESIGN II

Opal Design II er en meget veldesignet markise, der kan bruges til mange type opgaver på forskellige stilarter af huse eller facader. Designet er klassisk rundt, men samtidig også moderne i udtrykket med lige linier på markisens endeflader. Markisen er en helt lukket kassettemarkise med speciel lukning ned gummipakning, som medfører maksimal beskyttelse af markisens dele.

Man kan vælge imellem standardudgaven eller LED-udgaven hvor der indbygges LED-spots i kassetten. LED-belysningen leveres med varmt lys og bliver monteret med specielle linser der fordeler lyset, så selve belysningen bliver spredt ud og hyggelig. Man kan justere styrken af lyset på markisens fjernbetjening.

Opal Design II kan yderligere leveres med påmonteret Tempura varmlampe, som leveres i samme lakering som på markisens kassette. Varmelampen leverer direkte infrarød varme og kan ligeledes justeres i styrken på markisens fjernbetjening. Tempura varmelampen yder maksimalt 1.400 W

Som på alle Kvalitetsmarkiser.dk's løsninger kan Opal Design II markisen leveres med integreret vindsensor i form af en rystsensoren der placeres diskret i markisens frontprofil. Denne sensor er justerbar, og justeres efter markisens størrelse og montage metode.

Vælg imellem 47 standardfarver på stellet eller imellem 9 Trendcolors (Texturlakering) Standardfarver udføres som pulverlakering i glans 70



## 47 standard frame colours

RAL 1002 Sandy yellow	RAL 1003 Signal yellow	RAL 1014 Ivory	RAL 1015 Light Ivory	RAL 1023 Traffic yellow	RAL 1034 Pastel yellow	RAL 2000 Yellow orange	RAL 2002 Vermillion	RAL 2011 Deep orange
RAL 3002 Carmine red	RAL 3004 Magenta red	RAL 3007 Black red	RAL 4005 Blue lilac	RAL 4006 Traffic purple	RAL 5005 Signal blue	RAL 5009 Azure blue	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 5021 Water blue
RAL 5022 Night blue	RAL 5024 Pastel blue	RAL 6005 Moss green	RAL 6009 Fir green	RAL 6011 Reseda green	RAL 6012 Black green	RAL 7015 Slate grey	RAL 7016 Anthracite grey	RAL 7021 Black grey
RAL 7030 Stone grey	RAL 7032 Pebble grey	RAL 7035 Light grey	RAL 7039 Quartz grey	RAL 7040 Window grey	weinor 7319 weinor grey	RAL 8001 Ochre brown	RAL 8003 Clay brown	RAL 8014 Sepia brown
RAL 8016 Mahogany brown	RAL 8017 Chocolate brown	RAL 8019 Grey brown	RAL 8022 Black brown	weinor 8077 weinor dark brown	RAL 9001 Cream	RAL 9005 Jet black	RAL 9006 White aluminium	RAL 9007 Grey aluminium
RAL 9010 Pure white	RAL 9016 Traffic white							

## 9 trend colours


WT 29/10797 Approx. RAL 9010	WT 29/50704 Approx. RAL 6009 metallic	WT 29/60740 Chestnut 04 metallic	WT 29/70786 Sparkling iron effect	WT 29/71289 Approx. RAL 7016	WT 29/80077 Approx. DB 703 metallic	WT 29/80081 Iron glimmer effect P7	WT 29/90146 Approx. RAL 9006 metallic	WT 29/90147 Approx. RAL 9007 metallic

Bemærk!! De faktiske farver kan godt variere fra den digitale/trykte version ovenover.



## Tekniske data for Opal Design II kassettearkise

- **Bredde single arkise:** 200 - 650 cm. **Bredde dobbeltarkise:** 650-1200 cm
- **Udfald:** Fra 150 cm til 400 cm trirløst pr. 10 cm. (afhængig af bredde og opbygning)
- **Opbygning:** Opal Design II (standard) eller Opal Design II LED (integreret LED lys)  
Opal Design II standard og Opal Design II LED kan leveres med integreret rullegardin i arkisens frontprofil (Max bredde: 600 cm og Max udfald: 350 cm for rullegardin i frontprofil)
- **Hældning:** 5° - 40°
- **Dug (standard):** Vælg imellem 150 forskellige kvalitetsduge fra Weinor MyCollection
- **Imprægnering dug:** Nanobehandlet. Smuds og vandafvisende. Svamp/råd-beständig.
- **Betjening:** Motor med mulighed for styring/sikkerhed. Som standard anvendes Somfy RTS motorer.  
Mulighed for levering med manuel drejestang på standardudgaven (mindre pris på 2.500 kr).
- **Opbygning:** Kassetteprofiler og arme udføres i ekstruderet aluminium. Endekapsler af formstøbt aluminium.
- **Arme:** WEINOR LONGLIFE støjsvage knækarme med 10 års garanti og en forventet levetid på minimum 100.000 cyklusser
- **Godkendelser:** TÜV godkendt og CE-mærket. Vindmodstandsklasse 2 iflg. DIN13561. Tåler middelvinde på op til 10,8 m/sek, svarende til frisk vind.
- **Montage:** Vægmontage, Loftsmontage, Spærmontage eller Specielmontage.
- **Garanti:** 7 års fuld garanti på hele løsningen og yderligere 3 år på arkisens knækarme.

## Snittegning over Opal Design II





## Snittegning over Opal Design II med rullegardin i forbon



Standard 150 mm bred vægbeslag

Vægmontage  
(loftsmontage også muligt med andre beslag)



Bredt 300 mm bred vægbeslag

Montageplade 370x160x15 mm



Montageplade 660x220x15 mm



Montageplade 660x390x15 mm





## Prislister i DKR inkl. moms

Priserne er inkl. valgfri standardfarve på kassette og valgfri 100% gennemfarvet luksus-markisedug fra Weinor MyCollection.  
Priserne er ikke inkl. selve montagen eller el-tilslutning.



Markisen  
Terrassendächer  
Glasoasen®

## OPAL DESIGN II

Udfald [mm]	Total markisebredde ≤ [mm]										
	-	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500
1500	-	24.644	25.799	26.973	28.127	29.312	30.456	31.631	33.170	34.334	35.508
2000	-	-	26.416	27.641	28.897	30.132	31.367	32.613	34.223	35.468	36.693
2500	-	-	-	28.340	29.656	30.952	32.279	33.595	35.265	36.592	37.898
3000	-	-	-	-	30.405	31.793	33.170	34.567	36.329	37.706	39.093
3500	-	-	-	-	-	32.613	34.101	35.539	37.604	39.072	40.541
4000	-	-	-	-	-	-	35.235	36.764	38.678	40.186	41.735
Udfald [mm]	Total markisebredde ≤ [mm] – (sammenbygget med 4 arme over bredden 6500 mm)										
	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
1500	54.118	55.283	56.457	58.421	59.586	60.740	61.914	63.089	64.263	65.418	66.572
2000	55.647	56.872	58.128	60.143	61.408	62.623	63.889	65.104	66.349	67.584	68.820
2500	57.146	58.472	59.788	61.884	63.200	64.496	65.833	67.149	68.435	69.771	101.453
3000	-	60.051	61.449	63.626	65.013	66.400	67.787	69.164	70.551	71.938	73.325
3500	-	-	-	65.347	66.805	68.273	69.741	71.179	73.133	74.561	76.049
4000	-	-	-	-	-	70.642	72.161	73.700	75.229	76.768	78.307

Ovenstående priser på en Weinor Opal Design II er inkl. moms og inkl. minimum antal montagebeslag, fjernbetjent motor og 1-kanals fjernbetjening.  
Den fjernbetjente motor er enten en Somfy RTS, Somfy IO eller Weinor Biconnect motor.

### Tillægspriser (udvalgte)

Somfy Eolis 3D IO/RTS indbygget vindsensor/rystesensor (batteridrevet):	1.621 kr
Somfy Soliris sensor RTS: Kombineret sol/vind-sensor for tilslutning til 230V:	2.193 kr
Weinor BiSens Agido-3V vindsensor. Indbygget rystesensor (batteridrevet):	1.397 kr
Weinor BiSens SWR-230V sensor (Sol/vind/regn) for tilslutning til 230V:	2.850 kr
Weinor BiSens SW-Solar+. Solcelledrevet sol/vind-sensor til facaden:	2.681 kr
Weinor Tempura varmelampe inkl. styring/regulering på fjernbetjening:	6.683 kr
Somfy Connexoon IO styreboks for appstyring af IO-motorer:	1.295 kr
Somfy Tahoma styreboks for appstyring af IO/RTS motorer:	2.295 kr
Custom-made spærbeslag i varmegalvaniseret stål (pris pr. stk):	1.525 kr



Tempura varmelampe 1.500W

### Montage

En Weinor markise sælges kun inkl. montage, som udføres af vores egne erfarne montører eller af en af vores samarbejdspartnere.  
Prisen på montagen er varierende fra opgave til opgave og er afhængig af opgavens omfang og sammensætning.  
Montagepriser starter fra 6.000 kr inkl. moms og udregnes til den specifikke opgave.  
Hvis man sender os billeder af montagestedet og beskriver opgaven for os, kan vi i langt de fleste tilfælde give en montagepris ud fra dette.  
Alle billeder bedes man sende på mail [info@kvalitetsmarkiser.dk](mailto:info@kvalitetsmarkiser.dk) - send venligst ingen billeder på sms/mms.

### Opmåling / Konsulentbesøg

Da det er meget vigtigt for os, at levere den bedst mulige løsning hver gang, går vi meget op i at give den rette rådgivning og vejledning.  
Opmåling / Konsulentbesøg er gratis ved ordre.  
Opmåling / Konsulentbesøg uden ordre koster 1.200 kr inkl. moms ved mindre opgaver.  
Opmåling / Konsulentbesøg ved større opgaver uden efterfølgende ordre faktureres med 937 kr/time inkl. moms.

### Leveringstid

Normal leveringstid er 15-20 arbejdsdage fra godkendt ordrebekræftelse. Leveringstiden kan være længere i spidsbelastninger i vores højsæson og omkring ferietider. Vi opfordrer til at kontakte os så tidligt som muligt i forløbet, så vi kan levere til tiden.  
Ved ethvert salg gælder vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser. Disse kan hentes på vores hjemmeside og fremsendes altid ved

## Prislister i DKR inkl. moms

Priserne er inkl. valgfri standardfarve på kassette og valgfri 100% gennemfarvet luksus-markisedug fra Weinor MyCollection.  
Priserne er ikke inkl. selve monteringen eller el-tilslutning.



Markisen  
Terrassendächer  
Glasoasen®

## OPAL DESIGN II LED

Udfald [mm]	Total markisebredde ≤ [mm]										
	-	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500
1500	-	32.036	33.210	34.709	35.883	37.361	38.536	40.733	42.282	43.781	44.945
2000	-	-	33.818	35.397	36.632	38.202	39.437	41.725	43.335	44.894	46.130
2500	-	-	-	36.065	37.392	39.032	40.348	42.697	44.368	46.018	47.345
3000	-	-	-	-	38.151	39.862	41.249	43.669	45.431	47.142	48.539
3500	-	-	-	-	-	40.682	42.140	44.651	46.707	48.499	49.957
4000	-	-	-	-	-	-	43.295	45.866	47.760	49.623	51.162
Udfald [mm]	Total markisebredde ≤ [mm] – (sammenbygget med 4 arme over bredden 6500 mm)										
	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
1500	66.714	68.192	69.711	71.655	72.819	75.026	77.234	78.378	79.886	81.061	82.539
2000	68.202	69.782	71.361	73.386	74.631	76.899	79.178	80.413	81.972	83.217	84.787
2500	69.741	71.381	73.011	75.117	76.434	78.783	81.132	82.438	84.088	85.404	87.024
3000	-	-	74.682	76.859	78.256	80.666	83.086	84.473	86.184	87.571	89.282
3500	-	-	-	78.570	80.048	82.539	85.040	86.478	88.776	90.224	92.016
4000	-	-	-	-	-	84.908	87.470	89.009	90.862	92.391	94.264

Ovenstående priser på en Weinor Opal Design II LED er inkl. moms og inkl. minimum antal montagebeslag, fjernbetjent motor og 5-kanals fjernbetjening.  
Desuden er prisen inkl. styring af de indbyggede spots så de kan tændes, slukkes og reguleres på fjernbetjeningen.  
Den fjernbetjente motor i en markise med LED-belysning er en Weinor Biconnect motor.

### Tillægspriser (udvalgte)

Somfy Eolis 3D IO/RTS indbygget vindsensor/rystesensor (batteridrevet):	1.621 kr
Somfy Soliris sensor RTS: Kombineret sol/vind-sensor for tilslutning til 230V:	2.193 kr
Weinor BiSens Agido-3V vindsensor. Indbygget rystesensor (batteridrevet):	1.397 kr
Weinor BiSens SWR-230V sensor (Sol/vind/regn) for tilslutning til 230V:	2.850 kr
Weinor BiSens SW-Solar+. Solcelledrevet sol/vind-sensor til facaden:	2.681 kr
Weinor Tempura varmelampe inkl. styring/regulering på fjernbetjening:	6.683 kr
Somfy Connexoon IO styreboks for appstyring af IO-motorer:	1.295 kr
Somfy Tahoma styreboks for appstyring af IO/RTS motorer:	2.295 kr
Custom-made spærbeslag i varmegalvaniseret stål (pris pr. stk):	1.525 kr



Tempura varmelampe 1.500W

### Montage

En Weinor markise sælges kun inkl. montage, som udføres af vores egne erfarne montører eller af en af vores samarbejdspartnere.  
Prisen på monteringen er varierende fra opgave til opgave og er afhængig af opgavens omfang og sammensætning.  
Montagepriser starter fra 6.000 kr inkl. moms og udregnes til den specifikke opgave.  
Hvis man sender os billeder af montagestedet og beskriver opgaven for os, kan vi i langt de fleste tilfælde give en montagepris ud fra dette.  
Alle billeder bedes man sende på mail [info@kvalitetsmarkiser.dk](mailto:info@kvalitetsmarkiser.dk) - send venligst ingen billeder på sms/mms.

### Opmåling / Konsulentbesøg

Da det er meget vigtigt for os, at levere den bedst mulige løsning hver gang, går vi meget op i at give den rette rådgivning og vejledning.  
Opmåling / Konsulentbesøg er gratis ved ordre.  
Opmåling / Konsulentbesøg uden ordre koster 1.200 kr inkl. moms ved mindre opgaver.  
Opmåling / Konsulentbesøg ved større opgaver uden efterfølgende ordre faktureres med 937 kr/time inkl. moms.

### Leveringstid

Normal leveringstid er 15-20 arbejdsdage fra godkendt ordrebekræftelse. Leveringstiden kan være længere i spidsbelastninger i vores højsæson og omkring ferietider. Vi opfordrer til at kontakte os så tidligt som muligt i forløbet, så vi kan levere til tiden.  
Ved ethvert salg gælder vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser. Disse kan hentes på vores hjemmeside og fremsendes altid ved



### **Hvorfor vi mener du bør vælge en markise fra Weinor.**

Ved at vælge en markise fra Weinor, er du sikker på at købe et veldesignet flot produkt af den højeste kvalitet. Hver markise bliver produceret til den enkelte opgave ud fra de enkelte kunders ønsker, og der er rigtig mange muligheder for at sammensætte den perfekte løsning til ens terrasse, butik eller restaurant.

Der tilbydes som standard altid minimum 56 standardfarver på stellet/kassetten, og der er altid et meget stort udvalg af markiseduge med mange forskellig farver og mønstre - også specielle typer duge til erhvervsmæssige formål.

Markiserne leveres altid som standard med en fjernbetjent motor, og der er altid mulighed for at tilvælge forskellige former for styringer og andet tilbehør - bl.a. fuldt integreret vindsensor eller App-styring.

Weinors målsætning har i mange år været at levere produkter af meget høj kvalitet der harmoniserer med hus og have og tilbyder derfor forskellige stilarter til forskellige typer huse. Derfor passer designet perfekt til det Danske temperament.

Weinor har i over 50 år udviklet og produceret markiser og alle deres markiser produceres på deres egne fabrikker der ligger i Köln og Möckern i Tyskland. Produktionen er meget moderne og der er lagt vægt på et minimalt aftryk på miljøet.

### **Den "skjulte" kvalitet.**

Weinors markiser rummer mange patenter rent teknisk, der adskiller markiserne væsentligt fra konkurrerende produkter. Værd at nævne er OptiFlow som sikrer en optimal støtte af dug og dugrør hvilket i sidste end betyder en pænere udstrakt dug og meget mindre slidtage på dugens svage områder. OptiNut dugvalse minimerer størrelse og antal af de bølger der altid kommer omkring syningerne på dugen.

Alle markiser fra Weinor leveres med Weinor's specialt udviklede "Long-Life" arm, som sikrer en meget støjsvag drift af markisen. Der garanteres med Long-Life armene at markisen kan bruges minimum 100.000 gange og der ydes 10 års garanti på teknikken i armene.

Ved produktion af en Weinor markise skæres alle profiler op og alle de nødvendige huller bores når aluminiumsprofilerne stadigvæk er ubehandlede. Herefter bliver de enkelte dele pulverlakeret i Weinors eget topmoderne pulverlakeringsanlæg, hvor man frit vælger i blandt Weinros standardfarver. Dvs. at alle ender/snit og huller er fuldt lakerede hvilket bevirker at man ikke får en krybende tæring under lakken.

Man kan ikke købe en Weinor-markise i byggemarkeder eller lignende, men kun igennem en fagpartner.

Kvalitetsmarkiser.dk er Weinor fagpartner Danmark, og vi yder 7 års fuld garanti på markiser og terrasseoverdækninger fra Weinor.

Denne garanti gælder kun når man følger vores instruks for drift- og vedligehold af produkterne.

Vi har stor erfaring med salg og montage af alle Weinors produkter, og står altid klar med den rette rådgivning.

Vi tager altid ud hos vores kunder og måler op og rådgiver omkring markiser og vi lægger vægt på at det er en personlig rådgivning.

Find evt referencebilleder af Weinor-markiser på vores hjemmeside: [www.kvalitetsmarkiser.dk](http://www.kvalitetsmarkiser.dk)

Vi poster også løbende billeder af vores løsninger på vores Facebook-side: [www.facebook.com/Kvalitetsmarkiserdk](https://www.facebook.com/Kvalitetsmarkiserdk)