

movie

bioclimatic pergola



Gibus®
THE SUN FACTORY



Bioclimatic pergola

EN The bioclimatic louvre roofs solutions regulate the microclimate of the environment underneath the protective roof by creating natural ventilation. The aluminium blades that make up the cover have a motorized movement and can rotate from the initial closed position, guaranteeing an excellent seal in case of rain, to the open one, according to an angle variable from 0° to 115°.

IT Le soluzioni di copertura bioclimatiche hanno la capacità di regolare il microclima dell'ambiente sottostante creando una ventilazione naturale. Le lame in alluminio che costituiscono la copertura sono movimentate da un sistema motorizzato e possono ruotare dalla posizione orizzontale di chiusura, che garantisce una tenuta ottimale in caso di pioggia, a quella di apertura, secondo un angolo variabile da 0° a 115°.

FR Les solutions de couverture bioclimatiques ont la capacité de réguler le microclimat au-dessous de la toiture en créant une ventilation naturelle. Les lames en aluminium qui constituent la couverture sont animées par un système motorisé et peuvent tourner de la position horizontale de fermeture, qui garantit une excellente étanchéité en cas de pluie, à la position d'ouverture, selon un angle variable de 0 à 115 degrés.

PLUS:



Ventilation / Ventilazione /
Aération / Belüftung /
Ventilatie / Ventilación



Solar protection / Protezione
solare / Protection solaire /
Sonnenschutz / Zonnewering /
Protección solar




Protection from rain /
Protezione dalla pioggia /
Protection contre la pluie /
Protección de la lluvia /
Regenschutz /
Bescherming tegen de regen

DE Die bioklimatischen Lamellendächer schaffen eine natürliche Belüftung und regulieren so das Mikroklima im darunter befindlichen Raum. Die Aluminiumlamellen der Überdachung werden von einem motorisierten System bewegt und lassen sich aus der horizontalen, geschlossenen Position, die optimale Dichtigkeit bei Regen garantiert, in die offene Position mit einem Winkel von 0° bis 115° drehen.

NL De bioklimatologische pergola zorgt voor natuurlijke ventilatie en regelt zo het microklimaat in de ruimte eronder. De aluminium lamellen van de overkapping worden bewogen door een gemotoriseerd systeem en kunnen worden gedraaid van de horizontale, gesloten stand, die bij regen optimale waterdichtheid garandeert, naar de open stand met een hoek van 0° tot 115°.

ES Las soluciones de cobertura bioclimáticas tienen la capacidad de regular el microclima del ambiente subyacente creando una ventilación natural. Las lamas de aluminio que forman el techo son desplazados por un sistema motorizado y pueden girar de la posición horizontal de cierre, que garantiza una estanqueidad excelente en caso de lluvia, a la de apertura, según un ángulo variable de 0° a 115°.



5 PATENTS:

- blade seal
- quick assembly
- twist sideseal
- screw cap
- smart pin



Adjustable blades / Lame orientabili / Lames réglables / Einstellbare Klingen / Verstelbare lamellen / Hojas ajustables

OPTIONAL

Rain guers incorporated / Pluviali integrati / Tuyaux d'évacuation de l'eau de pluie intégrés / Integrierte Wasserablässe / Geïntegreerde afvoerpijpen / Bajantes integrados



OPTIONAL


LED lighting / Illuminazione a LED / Eclairage LED / LED-Beleuchtung / LED-verlichting / Iluminación LED

Movie, light shape

EN The bioclimatic pergola Movie is characterised by a streamlined and minimalist line. Movie is fully connected and domotics compatible. Basically, it is enough that the home wi-fi network reaches the pergola, so it will be controlled by smart devices. On top of that, the blades movement is natively connectable to home automation systems, if present in the building, without any additional control units.

IT La pergola bioclimatica Movie è caratterizzata da una linea snella e minimalista. Movie è completamente connessa e domotizzabile. È infatti sufficiente che la rete wi-fi della casa arrivi alla pergola perché questa sia comandabile tramite smart device. La movimentazione delle lame è, inoltre, nativamente collegabile alla centrale domotica eventualmente presente nell'edificio, senza l'aggiunta di ulteriori centraline.


FR La pergola bioclimatique Movie est caractérisée par une ligne mince et minimalist. Movie est complètement connectée et domotisable. Il suffit que le réseau wi-fi de la maison arrive à la pergola pour que celle-ci puisse être commandée par dispositif intelligent. Le mouvement des lames est nativement connectable à la centrale domotique, si présente dans le bâtiment, sans l'ajout d'autres unités de contrôle.



Motorized adjustable blades
Lame orientabili motorizzate
Lames réglables motorisées
Motorisch verstellbaren Lamellen
Gemotoriseerde draibare lamellen
Lamas orientables motorizadas



LED Lighting
Illuminazione a LED
Éclairage à LED
LED-Beleuchtung
LED-verlichting
Iluminación de LED




Zip closure
Chiusure zip
Fermetures zip
ZIP-Verschlüsse
Ritssluiting
Cierres zip



Sliding Windows
Vetrare scorrevoli
Schiebbarre Glasscheiben
Vitrages coulissants
Glazen wanden
Acristalamientos corredizas

AUTOMATISMS AND DEVICES



APP

movie

sanitacrococcede

The smart bioclimatic pergola.

Gibus®

THE SUN FACTORY

2024.01



www.gibus.com