













Schnitt	Bezeichnung	Seite
SF125-003	Vertikalschnitt SF125 – Anschluss Querpfette, Stütze untergestellt mit eckiger Dachrinne	3
SF125-004	Vertikalschnitt SF125 – Anschluss Querpfette, Stütze untergestellt, mit eckiger Dachrinne und Blende	3
SF125-005	Vertikalschnitt SF125 – Anschluss Querpfette, Stütze aussen vorgesetzt – Variante 1, unter Dachrinne eckig	3
SF125-006	Vertikalschnitt SF125 – Anschluss Querpfette, Stütze aussen vorgesetzt – Variante 1, unter Dachrinne eckig und Blende	3
SF125-007	Vertikalschnitt SF125 – Anschluss Querpfette, Stütze innen angesetzt mit eckiger Dachrinne	4
SF125-008	Vertikalschnitt SF125 – Anschluss Querpfette, Stütze aussen vorgesetzt – Variante 2, unter Dachrinne eckig	4
SF125-009	Vertikalschnitt SF125 – Anschluss Querpfette, Stütze aussen vorgesetzt – Variante 2, unter Dachrinne eckig und Blende	4
SF125-010	Vertikalschnitt SF125 – Randsparren, Bereich Wandanschluss bei Neigung 0° bis 20°	4
SF125-013	Vertikalschnitt SF125 – Randsparren, Bereich Wandanschluss bei Neigung 21° bis 45°	5
SF125-014	Vertikalschnitt SF125 – Anschluss Querpfette, Stütze innen angesetzt mit eckiger Dachrinne und Blende	5
SF125-015	Vertikalschnitt SF125 – Bereich Wandanschluss bei Neigung 0° bis 20°	5
SF125-016	Vertikalschnitt SF125 – Bereich Wandanschluss bei Neigung von 21° bis 45°	5
SF125-017	Vertikalschnitt SF125 – Bereich Wandanschluss mit Querpfette und Stützen untergestellt	6
SF125-018	Vertikalschnitt SF125 – Bereich Wandanschluss mit Kabelkanal	6
SF125-019	Vertikalschnitt SF125 – Anschluss Querpfette mit Querträger	6
SF125-034	Vertikalschnitt SF125 – Randsparren	6
SF125-035	Vertikalschnitt SF125 – Randsparren mit Glasaufnahme 31mm	7
SF125-038	Vertikalschnitt SF125 – Randsparren mit Sprosse zur Glasteilung	7
SF125-043	Vertikalschnitt SF125 – Mittelsparren	7
SF125-046	Vertikalschnitt SF125 – Mittelsparren mit Sprosse zur Glasteilung	7
SF125-051	Vertikalschnitt SF125 – Sprosse zur Glasteilung	8
SF125-201	Vertikalschnitt SF125 – Querträger	8
SF125-203	Vertikalschnitt SF125 – Querträger, Festelement oben	8
SF125-204	Vertikalschnitt SF125 – Querträger, Festelement oben mit Verstärkungsprofil	8
SF125-205	Vertikalschnitt SF125 – Querträger, Festelement oben und unten	9
SF125-211	Schnitt SF125 – Stütze mit Stützfuß Ecke	9
SF125-212	Schnitt SF125 – Stütze mit Stützfuß Mitte	9
SF125-213	Horizontalschnitt SF125 – Sprosse Oberlicht	9
SF125-214	Horizontalschnitt SF125 – Wandanschluss mit SF20 Senkrechttrahnen	10
SF125-215	Horizontalschnitt SF125 – Glasaufnahme 31 mm	10


	System: SF125 Detail-Nr.: SF125-003		System: SF125 Detail-Nr.: SF125-004
	System: SF125 Detail-Nr.: SF125-005		System: SF125 Detail-Nr.: SF125-006

	
Bezeichnung: Vertikalschnitt, Anschluss Querpfeife, Stütze innen angesetzt mit eckiger Dachrinne System: SF125 Detail-Nr.: SF125-007	Bezeichnung: Vertikalschnitt, Anschluss Querpfeife, Stütze innen angesetzt mit eckiger Dachrinne und Blende System: SF125 Detail-Nr.: SF125-008
	
Bezeichnung: Vertikalschnitt, Anschluss Querpfeife, Stütze aussen vorgesetzt - Variante 2, unter Dachrinne eckig System: SF125 Detail-Nr.: SF125-009	Bezeichnung: Vertikalschnitt, Anschluss Querpfeife, Stütze aussen vorgesetzt - Variante 2, unter Dachrinne eckig und Blende System: SF125 Detail-Nr.: SF125-010




Bezeichnung: Vertikalschnitt, Randsparren, Bereich Wandanschluss bei Neigung 0° bis 20°

System: SF125
Detail-Nr.: SF125-013




Bezeichnung: Vertikalschnitt, Randsparren, Bereich Wandanschluss bei Neigung 21° bis 45°

System: SF125
Detail-Nr.: SF125-014







Bezeichnung: Vertikalschnitt, Bereich Wandanschluss bei Neigung 0° bis 20°

System: SF125
Detail-Nr.: SF125-015











Bezeichnung: Vertikalschnitt, Bereich Wandanschluss bei Neigung von 21° bis 45°



System: SF125
Detail-Nr.: SF125-016

			
Bezeichnung: Vertikalschnitt, Bereich Wandanschluss mit Querpette und Stützen untergestellt		System: SF125	Bezeichnung: Vertikalschnitt, Bereich Wandanschluss mit Kabelkanal
Detail-Nr.: SF125-017		System: SF125	Detail-Nr.: SF125-018
			
Bezeichnung: Vertikalschnitt, Anschluss Querpette mit Querträger		System: SF125	Bezeichnung: Vertikalschnitt, Randsparren
Detail-Nr.: SF125-019		System: SF125	Detail-Nr.: SF125-034

Bezeichnung: Vertikalschnitt, Randsparren mit Glasaufnahme 31mm	System: SF125	Bezeichnung: Vertikalschnitt, Randsparren mit Sprosse zur Glasteilung	System: SF125
	Detail-Nr.: SF125-035		Detail-Nr.: SF125-038
Bezeichnung: Vertikalschnitt, Mittelsparren	System: SF125	Bezeichnung: Vertikalschnitt, Mittelsparren mit Sprosse zur Glasteilung	System: SF125
	Detail-Nr.: SF125-043		Detail-Nr.: SF125-046

			
Bezeichnung: Vertikalschnitt, Sprosse zur Glasteilung		Bezeichnung: Vertikalschnitt, Querträger	
System: SF125		System: SF125	
Detail-Nr.: SF125-051		Detail-Nr.: SF125-201	
			
Bezeichnung: Vertikalschnitt, Querträger, Festelement oben		Bezeichnung: Vertikalschnitt, Querträger, Festelement oben mit Verstärkungsprofil	
System: SF125		System: SF125	
Detail-Nr.: SF125-203		Detail-Nr.: SF125-204	

			
Bezeichnung: Vertikalschnitt, Querträger, Festelement oben und unten		System: SF125	Bezeichnung: Schnitt, Stütze mit Stützfuß Ecke
Detail-Nr.: SF125-205			System: SF125
			Detail-Nr.: SF125-211
			
Bezeichnung: Schnitt, Querträger, Stütze mit Stützfuß Mitte		System: SF125	Bezeichnung: Horizontalschnitt, Sprosse Oberlicht
Detail-Nr.: SF125-212			System: SF125
			Detail-Nr.: SF125-213

			
Bezeichnung: Horizontalschnitt, Wandanschluss mit SF20 Senkrechtahmen		System: SF125	Bezeichnung: Vertikalschnitt, Glasaufnahme 31 mm
		Detail-Nr.: SF125-214	System: SF125
			Detail-Nr.: SF125-215