SOLSKYDD

WILMS

RULLJALUSIER | SOLSKYDD | VENTILATION

Njut bekymmersfritt av varje varmt ögonblick

MÄSTARE PÅ SKUGGA SEDAN 1975

Wilms

Mästare på skugga, trevligt att träffas!

Finns det sol så finns det skugga. Vilket är bra. Skugga skonar, skyddar och svalkar.

Specialisterna på Wilms har i bemästrat skugga i och runt hemmet i mer än fyrtio år.

Vi kan tillgodose alla dina behov när det kommer till rulljalusier, solskydd och ventilation. Wilms erbjuder de mest sofistikerade lösningarna på marknaden – helt anpassade efter din kund. Vi ser till att du kan tillhandahålla utmärkt kvalitet och komfort på ett ekologiskt och ansvarsfullt sätt. Varje dag.

Du kan vara säker på att Wilms kommer hålla sina ord - både idag och imorgon.

MÄSTARE PÅ SKUGGA SEDAN 1975

Att välja Wilms är att välja:

Skydd Wilms produkter skyddar från vind, sol och regn. Vi svalkar på sommaren och isolerar på vintern. Vi hjälper dig även att hålla oinbjudna gäster, från insekter till inkräktare, på behörigt avstånd.

Komfort Mästarna på skugga hos Wilms strävar efter att förbättra livskvaliteten. Ett optimalt klimat både inom- och utomhus garanterar en härlig upplevelse. Flera av våra produkter är automatiserade, vilket gör vardagen ännu smidigare.

Atmosfär Ljus och skugga är grundpelare när det kommer till attraktiva interiörer och exteriörer. Låt kreativiteten flöda med markiser och screens som skyddar mot starkt solsken. När rulljalusierna är nere får du ett inbjudande och bekvämt vardagsrum. Vi blåser liv i skuggan i alla hem, från nybyggen till renoveringar.

Sinnesro Rulljalusier ger mörkläggning i sovrummet. De dämpar även ljud så att du får en god natts sömn. Wilms ger dig även sinnesro med standardgaranti på minst fem år på komplett produktsammansättning.

Hållbarhet Tack vare våra höga kvalitetskrav har våra produkter en oslagbar livslängd. Vi drar även vårt strå till stacken för att minska vårt ekologiska fotavtryck. Vi har till exempel minskat mängden förpackning med hälften och återhämtar så mycket råmaterial som möjligt från produktionsprocessen. Wilms har lett vägen inom hållbarhet i många år.

Innovation Vårt fantastiska forsknings- och utvecklingsteam leds av VD:n Erik Wilms och utför löpande forskning inom ledande innovation. När vi har utvecklat en ny produkt så patenterar vi den omedelbart. Därför ligger vi alltid steget före konkurrenterna. Vi erbjuder produkter som du inte hittar hos någon annan. Detta ger dig som återförsäljare hos Wilms ett 'försprång'!

PATENTED TECHNOLOGY® BY WILMS

Varför välja ett av våra solskydd?

Screenmarkiser och terrassmarkiser gör livet bekvämare. Screenmarkiser är genomsiktliga men håller ändå ute en stor mängd av solens värme. På så sätt kan du förhindra att hemmet blir för varmt utan att tumma på utsikten. Utomhuslösningar som terrassmarkiser låter dig njuta av trädgården eller altanen till fullo.

Upptäck fyra andra goda anledningar att välja våra solskydd:

För att få en behaglig temperatur inomhus

Det huvudsakliga syftet med solskydd är att hålla solen ute. Under sommarmånaderna får du ett behagligt klimat inomhus genom att förhindra att solstrålar tränger in i hemmet. På så sätt behöver du ingen dyr och strömslukande luftkonditionering.

För att skydda din interiör

En fördel du kanske inte tänkt på är att solskydd gör att din interiör håller längre. Med ett solskydd blockeras skadliga UV-strålar som kan orsaka missfärgning.

För att njuta av terrassen när du än vill

Under dagen skyddar en terrassmarkis från gassande sol. På så sätt får du mindre hetta och löper mindre risk för att bli bränd av solen. På kvällen gör en terrassmarkis att värmen behålls under markisen, så att du kan sitta ute så länge du vill.

För att njuta av ditt uterum året runt

Många använder uterum som extra boyta. Men kombinationen av ett glastak och stora fönster skapar en risk för överhettning. Särskilt på sommaren. Med solskydd kan du tillbringa mer tid i ditt uterum eftersom solens strålar blockeras innan de kan tränga igenom glasets yta.

Screenmarkiser

Rätt val för varje situation

Wilms erbjuder inbyggt, fasadmonterat och påbyggt solskydd samt ledande innovationer.

Vill du ha hjälp att välja rätt solskydd till ditt hem? Vårt team med specialister står till tjänst med råd och expertis.

Typer av screenmarkiser

- **Fasadmonterade screenmarkiser**
  Fasadmonterade screenmarkiser är rätt val om byggnaden inte konstruerats med solskydd i åtanke. Wilms har marknadens minsta kassetter. De monteras enkelt framför fönstret och kräver ingen omständlig byggnation eller rivning.

  Från sida 11

- **Lufttäta inbyggda screenmarkiser ZipX®Zero**
  Det patenterade ZipX®Zero-systemet är integrerat och därför helt osynligt på insidan och utsidan när produktens screenmarkis är uppe. En vindtät lösning från Wilms.

  Från sida 15

→ På jakt efter mer information, referenser eller återförsäljare? Ta en titt på **wilms.be/en/**

Rätt finish för varje smak.

Wilms screenmarkiser tillverkas helt enligt dina specifikationer. Wilms har ett stort utbud av tyger, typer av kassetter och färger.

Fasadmonterade screenmarkiser: svalka på varma dagar

Är sommarmånaderna varmare än du tänkte dig när du byggde ditt hem? Inga problem! Du kan alltid vända dig till Wilms för att beställa fasadmonterade screenmarkiser som inte kräver omfattande ombyggnation eller rivning.

Det finns två alternativ när du ska installera fasadmonterade screenmarkiser: på fasaden ovanför fönstret (i karmen) eller i nischen mot fönstrets profil. Våra kassetter finns tillgängliga i tre storlekar. Kassettens storlek avgörs av fönstrets höjd och bredd.

Du kan även välja en fyrkantig, avfasad eller rund kassett beroende på vilket alternativ som passar husets stil.

→ Fördelarna med en fasadmonterad screenmarkis från Wilms

- **Befintliga hem:** tänkte du inte på solskydd när du designade ditt hem? Fasadmonterade screenmarkiser löser det problemet eftersom de monteras framför fönstret utan att kräva omfattande ombyggnation eller rivning.
- **Design:** kassetterna till våra fasadmonterade screenmarkiser är minst på marknaden, så att de inte distraherar eller förstör hemmets look. Beroende på fönstrets storlek så kan kassetten monteras jämnt med fasaden.

→ När bör du välja fasadmonterade screenmarkiser?

- Om hemmet byggdes utan utrymme för screens.
- Om du önskar dig enkel installation med minimal ombyggnad och rivning.

Bra att veta

Våra fasadmonterade screenmarkiser finns även tillgängliga med solsensorer för optimalt inomhusklimat.

Kassettformer

Wilms erbjuder tre kassettyper beroende på screenmarkisens storlek. ZipX®85 och ZipX®95 finns tillgängliga med avfasad, rund eller fyrkantig kassett. ZipX®120 finns endast tillgänglig med avfasad kassett.

Avfasad

Rund

Fyrkantig

Profilmått

Kassetterna till våra fasadmonterade screenmarkiser finns tillgängliga i tre storlekar som alla har unika styrskenor.

WRB0200 - ZipX®85



Kassett

styrskena

WRB0300 - ZipX®95



Kassett

styrskena

WRB0400 - ZipX®120



Kassett

styrskena

Montering i nischen



Montering i karmen



Förklaring

1 yttervägg
2 innervägg
3 betongbalk
4 kassett
5 fönsterprofil
6 glasruta
7 styrskena
8 isolering
9 rör
10 markisduk
11 bottenlist

Tillgängliga mått

WRB0200 – ZipX®85

Tillgänglig höjd \ Tillgänglig bredd	mm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2300	2400	2600	2700	3000
	1000												
	1200												
	1400												
	1600												

WRB0300 – ZipX®95

Tillgänglig höjd \ Tillgänglig bredd	mm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
	1000																	
	1200																	
	1400																	
	1600																	
	1800																	
	2000																	
	2200																	
	2400																	
	2600																	
	2700																	
	2800																	
	3000																	

WRB0400 – ZipX®120

Tillgänglig höjd \ Tillgänglig bredd	mm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
	1000																										
	1200																										
	1400																										
	1600																										
	1800																										
	2000																										
	2200																										
	2400																										
	2600																										
	2800																										
	3000																										
	3200																										
	3400																										
	3600																										
	3800																										
	4000																										
	4200																										
	4400																										
	4600																										
	4800																										
	5000																										
	5200																										
	5400																										
	5600																										
	5800																										
	6000																										

Besök **wilms.be/en/** för mer teknisk och produktspecifikationer.

Innovation i fokus

ZipX®Zero:osynlig och stark

ZipX®Zero är en vindtät, vertikal inbyggd screenmarkis.

Tyget har en svetsad zipper och löper via en styrskena av plast med remsor av EPDM (gummi) för att fånga upp vinden. Detta gör att produktens screenmarkis är vindtät i alla positioner. Därtill avvisar den insekter när den är stängd. Du kan ha en delvis skymd utsikt samtidigt som du skyddar mot direkt solljus.

ZipX®Zero har designats specifikt för användning med energisnåla och energineutrala hem.

Vilka energifördelar erbjuder ZipX®Zero?

Minska energiförbrukningen

Simuleringar visar att montering av vårt ZipX®Zero-system ger lägst karakteristisk energiförbrukning* av alla lösningar på marknaden. Detta tack vare att systemet låter dig skapa det **perfekta inomhusklimatet året runt** utan att behöva dyr teknik.

Finns det några andra alternativ?

Du kan välja att minska g-värdet (förhållandet mellan infallande och utsöndrad solstrålning) i glaset. Detta är en permanent lösning som innebär att du inte längre får solvärmelast på vintern. En screenmarkis från Wilms är alltså ett mindre permanent och mer fördelaktigt alternativ.

(*) Infallande solstrålning beräknas med hjälp av antaganden och specifika omständigheter, vilket gör att byggnader kan jämföras.

Inbyggda screenmarkiser är helt integrerade i hemmets design för en enhetlig, stilren look.

Besök **wilms.be/en/** för mer teknisk och produktspecifikationer.



Egenskaper: ZipX®Zero

Osynlig montering i hålväggen

ZipX®Zero är den första produkten av sin typ som kan byggas in i hålväggen med helt lufttät montering. Det innebär att kassetten helt döljs i väggen. Till och med den bottenlist döljs av kassetten. När produktens screen är uppe är den alltså helt osynlig, både på insidan och utsidan!

Inga störande rullinjer

Utöver det klassiska stålröret erbjuder Wilms ett rör av kolfiber. Detta rör ger bättre fäste mot tyget. Detta förbättrar hur tyget hänger och förhindrar vågräta linjer från upprullning. Denna teknik hittar du endast hos Wilms!

Strömlinjeformade styrskenor

ZipX®Zero har styrskenor som är integrerade i väggen och därför osynliga när du står direkt framför fönstret. De kan målas i valfri RAL-färg för att skapa en enhetlig look med fönstret.

Håll insekter ute!

Mellan en screenmarkis och ett fönster finns det alltid utrymme att montera insektsnät.

När bör du välja ZipX®Zero?

- Du planerar att bygga eller grundligt renovera hemmet
- Du vill minska dina energikostnader
- Du vill inte att din screenmarkis ska synas

När bör du välja en smal styrskena?

- Denna typ av styrskena är den perfekta lösningen för ZipX®Zero som ska installeras på ett par skjutfönster eller i hörn
- En elegant lösning som inte påverkar de tekniska fördelarna som ZipX®Zero erbjuder
- Denna typ av styrskena ska alltid användas i kombination med en standardskena

Bra att veta

ZipX®Zero finns även tillgänglig **med kabelguide**, vilket är den perfekta lösningen för vinklade fönster utan profiler. Dock kan detta system inte erbjuda vindtät funktion.

Mått: kassetter och profiler



Kassett – sidovy



Z2 – Smal styrskena



Z1 – Standard styrskena



Bottenlist

Tillgängliga mått

Tillgänglig höjd \ Tillgänglig bredd	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
1000																										
1200																										
1400																										
1600																										
1800																										
2000																										
2200																										
2400																										
2600																										
2800																										
3000																										
3200																										
3400																										
3600																										
3800																										
4000																										
4200																										
4400																										
4600																										
4800																										
5000																										
5200																										
5400																										
5600																										
5800																										
6000																										

Besök **wilms.be/en/** för mer teknisk och produktspecifikationer.

Kolfiber- eller aluminiumrör: lätt och effektivt

Tidigare har rör vanligtvis tillverkats av stål. Men hos Wilms kan du nu välja ett rör av kolfiber eller aluminium. Denna innovation är mycket lättare och därför enklare att montera. Tyget hänger även bättre tack vare det förbättrade fästet. På så sätt slipper du oattraktiva vågräta linjer!

⇒ Fördelarna med kolfiber- eller aluminiumrör

- Ny typ av tygfäste så att tyget hänger bättre.
- Förhindrar vågräta linjer från upprullning.
- Lättare: gör det enklare att montera produkten, och tyget hänger bättre.

Wilms har tre alternativ för rördiameter som standard:

- **63 mm** – tillgänglig i stål.
- **66 mm** – tillgänglig i stål.
- **74 mm** (endast från Wilms!) – tillgänglig i kolfiber eller aluminium.

Våra kolfiber- och aluminiumrör kan användas med följande produkter:

- ZipX®120
- ZipX®Zero

Bra att veta

Välj aluminium eller kolfiber beroende på längden som krävs.

Kolfiberrör med nytt tygfäste gör att du slipper störande rullinjer och rynkor i tyget.

Rätt utomhuslösning för varje situation

Ett glas vin med vännerna, doften av grillen, barn som leker i trädgården ... det låter som sommaren. Att njuta av solen till fullo på terrassen blir till en härlig hemester!

Numera är utomhuskänslan mycket viktigt. Terrassen har blivit till en förlängning av hemmet. Wilms har ett stort utbud av lösningar för att ge terrassen trevlig stämning. Hos oss hittar du garanterat en utomhuslösning som passar dina önskemål.

Vill du ha hjälp att välja rätt utomhuslösning? Vårt team med specialister står till tjänst med råd och expertis.

Utomhuslösningar

- **Vikarmsmarkiser**
  Den perfekta lösningen om du vill njuta av terrassen på varma dagar utan att ha en markis som alltid är synlig.

  Från sida 29

- **Terrassmarkis**
  En vindtät lösning om väggen inte är stark nog att bära vikten av en vikarmsmarkis.

  Från sida 35

- **Takmarkis för uterum**
  Den här vindtäta lösningen skyddar ditt uterum mot överhettning året runt.

  Från sida 39

→ På jakt efter mer information, referenser eller återförsäljare? Ta en titt på **wilms.be/en/**



Rätt finish för varje smak.

Wilms utomhuslösningar tillverkas helt enligt dina specifikationer; från val av tyg till färg. Önskar du dig ett pergola-system eller en lösning utan stödpelare som alltid är synliga?

Upptäck alla alternativ på de följande sidorna.

Vikarmsmarkiser
Endast synligt när du vill!

Ett vikarmsmarkiser är det mest eleganta systemet. Systemet är endast synligt när du väljer det. Störs du inte av solen? Då kan hela markisen döljas i en elegant kassett som installeras mot väggen. Om solen strålar alltför mycket kan du använda vikarmen för att få önskad mängd skugga med ett enkelt knapptryck.

Du kan välja bland tre typer:

700LX
- Slimmad design med rak kassett och frontprofil. Kassetten är öppen vid väggen
- Indirekt och direkt, ställbart LED-ljus
- Kassett, vikarmar och frontprofil i valfri RAL-färg
- Maximal bredd: 7 m
- Maximalt utfall: 3,5 m

700X
- Slimmad design med rak kassett och frontprofil. Kassetten är öppen vid väggen
- Kassett, vikarmar och frontprofil i valfri RAL-färg
- Maximal bredd: 7 m
- Maximalt utfall: 3,5 m

500X
- Slimmad design med rak kassett och frontprofil. Kassetten är öppen vid väggen
- Kassett, vikarmar och frontprofil i valfri RAL-färg
- Maximal bredd: 5 m
- Maximalt utfall: 3,5 m

→ När bör du välja en vikarmsmarkis?

- Du älskar att hänga på terrassen men vill undvika starkt solljus
- Du vill kunna välja när ditt solskydd är synligt
- Du vill förhindra att hemmet blir för varmt på sommaren

Bra att veta

Förr i tiden kontrollerades en trådbunden motor av en strömbrytare på väggen. Numera styrs många system med en fjärrkontroll, en app eller ett system för att automatisera hemmet.

Skydda terrassen från skadliga UV-strålar och njut av solen utan risk.

”

Sedan vi installerade vår vikarmsmarkis har vi dubblat boytan. Vår terrass är nu lekrum, matrum och vardagsrum, allt i ett, med en underbar och ostörd utsikt över trädgården.

Kassettformer

700(L)X och 500X

Wilms erbjuder 700LX med rak främre profil. Kassetten är öppen på baksidan. 90 % av tiden är systemet stängt. Därför har Wilms utvecklat en mycket smal kassett som ser stilren ut på fasaden. Passar perfekt för stora terrasser med indirekt och direkt, ställbart LED-ljus. 700(L)X finns tillgänglig från 2,5 till 7 meter i bredd och utfall på 1,5 till 3,5 meter. Vikarmsmarkis typ 500X har en maximal bredd på 5 meter.





Sidovy 700(L)X

Tillgängliga mått

700LX och 700X

Tillgängligbredd	Utfall	1500	2000	2500	3000	3500
	Tyglängd	1700	2200	2700	3200	3700
	2500					
	3000					
	3500					
	4000					
	4500					
	5000					
	5500					
	6000					
	6500					
	7000					

Tillgängliga mått

500X

Tillgängligbredd	Utfall	1500	2000	2500	3000	3500
	Tyglängd	1700	2200	2700	3200	3700
	2500					
	3000					
	3500					
	4000					
	4500					
	5000					



Sidovy 500X

Gå till **wilms.be/en/** för att simulera vår vikarmsmarkis på din fasad.

Terrassmarkis: Stark och elegant!

Är din fasad inte stark nog att bära en vikarmsmarkis? Då är en terrassmarkis rätt lösning för dig. En terrassmarkis liknar en vikarmsmarkis på många sätt. Den huvudsakliga skillnaden är att strukturen alltid är synlig.

När terassmarkisen är stängd finns det inga synliga markisarmar. Detta bevarar utsikten.

→ **Fördelarna** med en terrassmarkis från Wilms

- När terrasmarkisen är stängd finns det inga synliga markisarmar. Detta bevarar utsikten
- Tyget sitter fast i styrskenan

→ **När** bör du välja en terrassmarkis?

- Du vill kunna använda din terrasmarkis även när det blåser
- Du älskar elegant och stilren design
- Din fasad är inte stark nog att bära ett vikarmsmarkis

Bra att veta

Terrassmarkisen kan även installeras på en takterrass. Stödpelarnas höjd kan anpassas.

Installationsalternativ

Fristående installation

Installation mot vägg

Kombinerad installation

Tillgängliga mått

Tillgänglig höjd \ Tillgänglig bredd (mm)	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1000																					
1100																					
1200																					
1300																					
1400																					
1500																					
1600																					
1700																					
1800																					
1900																					
2000																					
2100																					
2200																					
2300																					
2400																					
2500																					
2600																					
2700																					
2800																					
2900																					
3000																					
3100																					
3200																					
3400																					
3500																					
3600																					
3700																					
3800																					
3900																					
4000																					

Bra att veta

Önskar du dig ett större system? Det kan vi ordna. Genom att kombinera flera system får du större bredd.

→ Besök **wilms.be/en/** för mer teknisk och produktspecifikationer.

Ditt uterum: en förlängning av hemmet

Ett uterum är båda delar trädgård och rum i hemmet. Men uterum har även nackdelar: för mycket ljus kan missfärga interiören och utrymmet kan snabbt bli väldigt varmt. En takmarkis till ditt uterum är ett enkelt och effektivt alternativ för att lösa dessa problem.

Fördelarna med en takmarkis för uterum från Wilms

- Snabb och enkel installation: det tar mindre än en timme per system
- En vindtät lösning som förhindrar överhettning
- Unik teknik för sträckning som ger solskyddet längre livslängd
- Montering direkt på glasprofilerna ger en stilren look
- Wilms har marknadens minsta kassetter

Bra att veta

Wilms takmarkis för uterum passar även sluttande fönster och takfönster

Installation



Med stöd



Utan stöd



På aluminiumprofil

Tillgängliga mått

Tillgänglig höjd \ Tillgänglig bredd (mm)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
1000																
1200																
1400																
1600																
1800																
2000																
2200																
2400																
2600																
2800																
3000																
3200																
3400																
3600																
3800																
4000																
4200																
4400																
4600																
4800																
5000																
5200																
5400																
5600																
5800																
6000																

→ Besök **wilms.be/en/** för mer teknisk och produktspecifikationer.